www.77livres.com

Catalogue Général

DE

GRAINES

Plantes Vivaces

Oignons à fleurs

Arbres, Rosiers, etc.



E. COQUILLARD

15, Rue de la Pépinière

(Près la Gare Saint-Lazare)

PARIS

Jardins d'essais et Cultures à

COMBS-LA-VILLE.

(Seine-et-Marne)

1934

R. C. — Seine. — 45 652

www.77livres.com

Calendrier des Semis et Plantations

NOTA. — *Les époques de semis et de production indiquées ci-dessous se rapportent naturellement au climat de Paris.*

JANVIER

POTAGER

Culture sur couche

PRODUCTION : MÊME ANNÉE.

CAROTTE très courte à châssis	Mars-Avril.
— courte hâtive	Mars-Avril.
CERFEUIL commun *et* frisé	Février.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*)	Avril-Mai.
CHICORÉE frisée fine d'été (*les variétés*)	Avril-Mai.
CHOUX cabus hâtifs	Mai-Juin.
— de Milan hâtifs	Mai-Juin.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Juin-Juillet.
CRESSON alénois	Février.
ÉPINARDS	Fév.-Mars.
HARICOT (*variétés très hâtives*)	Mars-Avril.
LAITUES de printemps	Mars-Avril.
— romaines hâtives	Avril-Mai.
MELON Prescott à châssis	Avril-Mai.
NAVET à forcer demi-long blanc	Mai-Juin.
POIREAUX de Rouen et gros courts	Mai-Juin.
POIS nains (*les variétés très hâtives*)	Mai-Juin.
POMMES DE TERRE Victor *et* Marjolaine (*germée*)	Mars-Avril.
RADIS à châssis	Fév.-Mars.
TOMATE (*variétés hâtives*)	Mai-Juillet.

Culture en pleine terre

Vers la fin du mois, et si le temps est favorable, on peut commencer à semer à bonne exposition abritée :

CERFEUIL tubéreux (*stratifié*)	Juin-Juillet.
FÈVES hâtives	Juin-Juillet.
OIGNONS	Juin-Juillet.
PANAIS	Juin.-Nov.
PERSILS	Mai-Autom.
POIS Prince-Albert, Annonay, Express, et autres variétés hâtives	Juin-Juillet.

Plantation

On peut planter vers la fin du mois

AIL commun (*bulbes*)	Juin-Juillet.
ÉCHALOTES (*bulbes*)	Juin-Juillet.
OIGNONS (*bulbilles*)	Juin-Juillet.

FLEURS

Sur couche : Bégonias divers.
— Centaurée Candide.

Il est encore bien tôt pour tenter en pleine terre le semis des graines de fleurs, et nous conseillons d'attendre la première quinzaine du mois prochain.

ARBRES ET ARBUSTES

Si le temps est favorable on peut planter toutes les espèces d'arbres et d'arbustes, excepté les résineux, dans les terrains, mais dans ceux qui sont froids et humides, il vaut mieux attendre jusqu'en mars et même avril.

FÉVRIER

POTAGER

Culture sur couche

On sème les espèces énumérées dans le mois précédent, plus :

PRODUCTION : MÊME ANNÉE.

AUBERGINE	Août-Sept.
CHOUX milan hâtif	Mai-Juin.
LAITUES pommées d'été	Mai-Juin.
— romaines	Mai-Juin.

Culture en pleine terre

En plus des espèces qu'on n'aura pu semer en janvier, on peut semer toujours à bonne exposition :

CAROTTES hâtives	Juin-Juillet.
CÉLERI à couper	Mai
CERFEUIL commun et frisé	Avril.
— tubéreux (*stratifié*)	Juillet.
CHICORÉE sauvage *et* améliorée	Mai-Sept.
CHOUX cabus *et* de Milan	Été.
CIBOULE commune	Juin.
CRESSON alénois	Mars-Avril.
FÈVES (*les variétés*)	Juin-Juillet.
LAITUES pommées de printemps	Mai-Juin.
— pommées d'été	Juin-Août.
— romaines hâtives	Juin-Juillet.
OIGNONS divers	Juillet-Août.
PANAIS	Juin-Nov.
PERSILS	Mai-Autom.
POIREAUX	Juil.-Hiver.
POIS nains *et* à rames	Juin-Juillet.
RADIS hâtifs	Mars-Avril.
SCORSONÈRE	Octobre-Hiver. Année suiv.

Plantation

On continue à planter les espèces mentionnées en janvier, plus :

ASPERGES (*griffes*)	Années suiv.
CIBOULETTE (Civette) (*plants*)	Avril-Été.
FRAISIERS des quatre saisons *et* à gros fruits (*plants*)	Print.-Aut.
TOPINAMBOURS (*tubercules*)	Nov. Mars.

FLEURS

Culture en pleine terre

Il est encore un peu tôt pour semer en pleine terre la plupart des graines de fleurs, on peut cependant, si la température le permet et à bonne exposition, semer en place :

FLORAISON : MÊME ANNÉE.

ADONIDE Goutte de sang	Juin-Juillet.
ANCOLIES diverses. Année suiv.	Mai-Juin.
BELLE-DE-JOUR	Juin-Juillet.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet)	Juin-Août.
CLARKIA élegans *et* pulchel.	Juin-Août.
COQUELICOT double	Juin-Juillet.
COREOPSIS divers	Juin-Août.
GILIA divers	Juin-Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
NÉMOPHILA divers	Juin-Juillet.
PAVOTS doubles grands *et* nains	Juin-Juillet.
PIEDS D'ALOUETTE annuels	Juin-Juillet.
POIS de senteur	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins, 2e *année*	Avril-Mai
SOUCI double	Juin-Sept.
THLAPSIS annuels	Juin-Juillet.

Plantation

On peut commencer vers la fin de ce mois la plantation des espèces bisannuelles et vivaces qu'on aurait pu planter à l'automne :

PLANTES BULBEUSES

ANÉMONES	Mai-Juin.
DIELYTRA spectabilis	Mai-Juin.
HÉMÉROCALLES	Mai-Sept.
LIS (*variétés rustiques*)	Juin-Sept.
MONTBRETIA crocosmiæflora	Juillet-Sept.
MUGUET de Mai	Mai-Juin.
RENONCULES des fleuristes	Juin-Juillet.
TRITOMA	Juin-Octob.

MARS

POTAGER

Culture sur couche

En plus des espèces recommandées le mois précédent, on peut semer :

PRODUCTION : MÊME ANNÉE.

ARTICHAUT (*graines*) Année suiv.	Juin-Juil.
AUBERGINES	Juillet-Sept.
CARDONS	Octob.-Déc.
CÉLERIS à côtes	Sept-Nov.
CONCOMBRES *et* CORNICHONS	Mai-Juillet.
COURGES *et* POTIRONS	Août-Octob.
MELONS	Juin-Août.
PIMENTS	Août-Sept.
TOMATE	Juillet-Oct.
TÉTRAGONE cornue	Juillet-Aut.

Culture en pleine terre

Pendant ce mois on peut semer la plus grande partie des graines potagères ; toutes les variétés semées le mois précédent réussissent encore mieux en mars, on peut y joindre :

ARROCHE (*Belle Dame*)	Mai-Juin.
CAROTTES hâtives et tardives	Sept.-Hiver.
CHOUX cabus tardifs	Août-Octob.
— rouges	Août-Octob.
— de Milan tardifs	Août-Octob.
— de Bruxelles	Oct.-Hiver.
— verts *et* non pommés	Sept.-Mars.
CHOUX-FLEURS divers	Août-Octob.
CHOUX-RAVES (*sur terre*)	Juillet-Aut.
CRESSON de fontaine	Aut.-Print.
— de jardin	Juin-Print.
ÉPINARDS	Mai-Juin.
MARJOLAINE	Juillet-Août.
NAVETS hâtifs	Mai-Juin.
OSEILLE	Été.
PISSENLITS	Aut. Print.
POIS ridés nains *et* à rames	Juillet-Août.
SALSIFIS blanc	Oct.-Février.
SARRIETTE vivace	Années suiv.
TÉTRAGONE cornue	Juillet-Oct.

Plantation

Il est bon de continuer les plantations du mois précédent auxquelles on peut ajouter :

ESTRAGON (*plantes en pot*)	Été.
IGNAME de Chine (*racines*)	Oct.-Hiver.
POMMES DE TERRE (*variét. hâtives*)	Juin-Août.
RAIFORT sauvage (*racines*)	Oct.-Print.
STACHYS tuberifera (*Crosnes du Japon*)	Nov.-Hiver.

FLEURS

Culture sur couche

On peut semer dans ce mois une grande quantité de fleurs annuelles qui, après avoir été semées sur couche et repiquées, son mises en place vers la fin de mai.

FLORAISON : MÊME ANNÉE.

ABRONIA umbellata	Juillet-Sept.
ACROCLINIUM roseum	Juin-Juillet.
AGERATUM divers	Juin-Sept.
AGROSTIS elegans	Fin Mai-Juil.
ALONZOA divers	Juillet-Sept
AMARANTE crête-de-coq	Juillet-Sept.
— à feuillage (*feuillage*)	Juin-Sept.
AUBERGINE (*fruits*)	Juillet-Août.
BALSAMINES	Juin-Sept.
BÉGONIAS	Juillet-Oct.
BELLE-DE-NUIT	Juillet-Sept.
BRACHYCOME iberidifolia	Juin-Août
CANNA (*graines*)	Août-Oct.
CÉLOSIE à panache	Juillet-Sept.
CENTAURÉE ambrette	Juillet-Sept.
— candidissima (*feuil.*)	Juin-Oct.
CHRYSANTHÈME à carène	Juin-Août.
— des jardins	Juin-Oct.
— vivace de l'Inde *et* du Japon	Oct.-Nov.
CINÉRAIRE maritime	Juin-Oct.
— (*feuillage*)	Juillet-Nov.
COBÉE grimpante	Juin-Oct.
COLEUS (*feuillage*)	Juin-Août.
COREOPSIS annuels	Sept.-Oct.

www.77livres.com

MARS (Suite)

DAHLIAS (*graines*) . . . . . Juillet-Oct.
DATURA d'Egypte et meteloides. Juillet-Oct.
GAILLARDE peinte. . . . . Juillet-Oct.
GAURA Lindheimeri . . . . . Août-Oct.
GIROFLÉE quarantaine. . . . . Juin-Août.
— quarantaine Parisienne Cocardeau . . . Août-Oct.
GLOXINIA. . . . . Août-Sept.
HÉLIOTROPES. . . . . Sept.-Oct.
IMMORTELLE à bractées. . . Juillet-Sept.
IPOMÉES, plusieurs (*en pots*) . . Juillet-Oct.
LANTANA. . . . . Juillet-Oct.
LAVATÈRE à grande fleur . . Juillet-Sept.
LOASA orange et hispida . . . Août-Oct.
LOBELIA erinus. . . . . Juillet-Oct
LOPHOSPERMUM grimpant. . . Août-Oct.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem. . . Sept.-Oct.
MATRICAIRES. . . . . Juillet-Aut.
MAURANDIA . . . . . Août-Nov.
MIMULUS divers . . . . . Juin-Août.
MUFLIERS grands *et* nains. . . Juin-Sept.
NIEREMBERGIA . . . . . Août-Oct.
ŒILLETS DE CHINE . . . . . Juin-Sept.
ŒILLET D'INDE (Tagetes) . . . Juin-Aut.
ŒILLET MARGUERITE. . . . . Juillet-Oct.
PENSÉES. . . . . Juillet-Sept.
PENTSTEMON (hybride) . . . . . Août-Oct.
PERVENCHE de Madagascar . . Juillet-Oct.
PETUNIA . . . . . Juin-Oct.
PHLOXde Drummond . . . . . Juin-Août.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. Aut. et Ann. suiv.
POURPIER à grande fleur . . . Juin-Août.
PYRÈTHRE rose . . . . Aut. et Ann. suiv.
— Parthenium aureum. (*feuil.*) Mai-Oct.
REINE-MARGUERITE . . . . . Juillet-Sept.
RÉSÉDA (*en pots*) . . . . . Juin-Sept.
RHODANTHE Manglesii . . . . Mai-Juillet.
RICINS . . . . . Juillet-Oct.
SAUGE cocinée. . . . . Août-Oct.
SCHIZANTHUS divers . . . . Juin-Août.
SENEÇON des Indes double . . . Juillet-Oct.
SENSITIVE . . . . . Août-Sept.
SOLANUM, plusieurs espèces. . Juillet-Oct.
TAGÈTES signata . . . . . Juin-Sept.
TORENIA . . . . . Juillet-Sept.
VERVEINES hybrides . . . . . Juillet-Oct.
WIGANDIA (*feuillage*). . . . . Juillet-Oct

Culture en pleine terre

A la liste donnée le mois précédent, on peut ajouter :

FLORAISON : MÊME ANNÉE.

ACONITS divers . . . . . Année suiv. Été.
ALYSSE odorant. . . . . Juin-Août.
— Corbeille-d'or compacte. Ann. s. Printemps.
AURICULE (Oreille d'ours). 2e *ann.* Avril-Mai.
BALSAMINES . . . . . Juillet-Sept.
BELLE-DE-NUIT . . . . . Juillet-Oct.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . . Juin-Juillet.
— vivaces diverses. Années suiv. Été.
CENTHRANTHUS macrosiphon . . Juin-Juillet.
COLLINSIA bicolore . . . . . Mai-Juin.
COQUELOURDE Rose-du-Ciel. . Juin-Juillet.
CRÉPIS rose *et* blanc . . . . Juin-Juillet
CYNOGLOSSE à feuille de lin. . Juin-Juillet.
ESCHSCHOLTZIA de Californie . Juillet-Sept.
GIROFLÉE jaune. . . . . Oct.-Nov.
LEPTOSIPHONS divers. . . . . Juin-Juillet
LINAIRES. . . . . Juin-Août.
MALOPES à grande fleur. . . . Juillet-Sept.
MUFLIERS. . . . . Juillet-Sept.
NIGELLES. . . . . Juin-Juillet.
ŒILLET de Chine. . . . . Juillet-Sept
PHLOX vivace . . Années suiv. Été.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces. Ann. suiv. Été.
REINES-MARGUERITES. . . . . Août-Sept
SAPONAIRE de Calabre . . . . Juin-Août
SCABIEUSES grandes *et* naines. Juillet-Sept.
SILÈNE . . . . . Juin-Août.
SOUCI double . . . . . Juin-Sept.
VISCARIA divers . . . . . Juin-Août.

Plantation

C'est surtout pendant ce mois qu'on effectue la plantation des plantes vivaces ou bisannuelles, qu'on regarnit les vides dans les parterres.

PLANTES BULBEUSES

Aux espèces énumérées le mois précédent on peut ajouter :

ALSTRŒMÈRES rustiques . . . . Juin-Oct.
GLAIEULS Gandavensis et hybrides . . . . . Juillet-Sept.
GLOXINIA (*en serre*). . . . . Juillet-Sept.
HOTEIA japonica . . . . . Mai-Juillet.
LIS (*la plupart*) . . . . . Juin-Sept
TUBÉREUSES (*sur couche*) . . . Juillet-Sept.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue les semis des prairies et pâtures ainsi que des gazons d'agrément ; la saison est encore favorable pour regarnir les vides ou les places claires dans les pelouses.

AVRIL

POTAGER

Culture sur couche

On continue à semer sur couche les variétés énumérées le mois précédent, ainsi que toutes celles dont on veut hâter la production.

Culture en pleine terre

On continue à semer toutes les espèces citées dans les mois précédents, ainsi que la plupart de celles qui auront été semées sur couche ; il faut y ajouter :

PRODUCTION : MÊME ANNÉE.

BETTERAVES à salade . . . . . Sept.-Nov
CÉLERIS à côtes. . . . . Sept.-Nov.
— raves . . . . . Oct.-Nov.
CHICORÉES frisées *et* SCAROLES. Juillet-Août.
CHOUX-NAVETS *ou* RUTABAGAS. Oct.-Hiver.
HARICOTS hâtifs (*à la fin du mois*). . . . . Juin-Août.
POIREE à carde. . . . . Oct.-Print.
SARRIETTE annuelle . . . . . Juillet-Août.

Plantation

On continue les plantations de plantes vivaces commencées en mars ; c'est aussi pendant ce mois qu'il convient de planter les œilletons d'Artichaut qui produiront à l'automne.

FLEURS

Culture sur couche

Les semis sur couche se continuent avec les espèces citées le mois précédent auxquelles on peut ajouter :

FLORAISON : MÊME ANNÉE.

AMARANTOIDES. . . . . Juillet-Sept.
GÉRANIUM zonale . . . . . Été.
PELARGONIUM . . . . . Été.
ZINNIA élégant double . . . . . Juin-Oct.

Culture en pleine terre

C'est pendant ce mois qu'on peut semer en pleine terre la plus grande partie des fleurs annuelles ; à celles contenues dans les listes données pendant les mois précédents, il faut ajouter :

FLORAISON : MÊME ANNÉE.

AGROSTIS elegans. . . . . Juillet-Août.
AMARANTE queue-de-renard. . Juillet-Oct.
ANCOLIES diverses . . . . . Ann. suiv.
ASTERS vivaces. . . . . Automne.
BRACHYCOME iberidifola. . . . Juillet-Sept.
BRIZA. . . . . Juillet-Août.
CALANDRINIA à grande fleur . . Juillet-Sept.
CAPUCINES (*fin avril*) . . . . Juillet-Sept.
CENTAURÉE *ambrette*. . . . . Juillet-Sept.
CHOUX frisés *et* panachés. . . Oct.-Print.
CHRYSANTHÈME à carène. . . Juillet-Sept.
— des jardins. . . Juillet-Oct.
COLLINSIA bicolore . . . . . Juin-Juillet
COLOQUINTES (*fruits*) . . . . Août-Oct.
DIGITALES . . . . Années suiv. Juin-Juillet.
ENOTHÈRES diverses . . . . . Juillet-Sept
GAURA Lindheimeri. . . . . Mai-Nov.
GIROFLÉES quarantaines . . . . Juillet-Sept.
GODETIA divers. . . . . Juillet-Août.
GYPSOPHILA elegans . . . . . Juillet-Août
— paniculata. Ann. suiv. Juin-Août
IMMORTELLE annuelle. . . . . Juillet-Oct.
IPOMÉE (*fin avril*) . . . . . Juillet-Oct.
JULIENNE des jardins. Ann. suiv. Mai-Juillet.
LAVATÈRE à grande fleur . . . Juillet-Sept.
LEPTOSIPHONS divers. . . . . Juillet-Août
LIN à grande fleur . . . . . Juin-Oct.
LUPINS vivaces. . . Année suiv. Juin-Juillet.
MUFLIERS . . . . . Août-Oct.
MYOSOTIS palustris. Année suiv. Mai-Oct.
ŒILLET Mignardise. Ann. suiv. Mai-Juin.
— de Chine. . . . . Juillet-Sept.
— de poète. Années suiv. Juin-Juillet.
ŒILLET D'INDE . . . . . Juillet-Oct
PAQUERETTES. . . Année suiv. Printemps
PAVOT vivace. . . Année suiv. Mai-Juin
PERILLA de Nankin. . . . . Juillet-Oct.
PHLOX de Drummond. . . . . Juillet-Oct.
POIS DE SENTEUR . . . . . Juin-Sept.
POURPIER à grande fleur . . . Juillet-Août.
RÉSÉDA. . . . . Juillet-Oct.
REINES-MARGUERITE . . . . . Août-Sept
ROSE D'INDE . . . . . Août-Oct
SALPIGLOSSIS hybride . . . . . Juillet-Août.
SAPONAIRE ocimoides. Ann. suiv. Avril-Mai.
SCHIZANTHUS pinnatus . . . . Juillet-Août
SENEÇON des Indes . . . . . Août-Oct.
SILÈNE à bouquet . . . . . Juillet-Sept.
SOLEIL (Tournesol) . . . . . Août-Sept
TAGETES signata pumilia. . . . Juillet-Oct.
VÉRONIQUES vivaces. Ann. suiv. Juillet-Août.
ZINNIA élégant double. . . . . Juillet-Oct.

PLANTES BULBEUSES

On peut continuer à planter toutes les espèces recommandées le mois précédent, ainsi que les suivantes :

AMARYLLIS vittata (*abrités*). . . Juin-Août
BÉGONIAS discolor et tubéreux, hybride (*et mettre en végétation sous châssis*) . . . . . Juillet-Oct.
TIGRIDIAS . . . . . Août-Oct.

PRAIRIES ET GAZONS

On continue à semer les mélanges spéciaux, pour prairies, pâtures et gazons d'agrément.

MAI

POTAGER

Culture en pleine terre

On continue à semer pendant ce mois et pour en obtenir une récolte successive, tous les légumes cités les mois précédents, auxquels il convient d'ajouter :

PRODUCTION : MÊME ANNÉE.

CHICORÉE sauvage (*sorte barbe de capucin*). . . . . Nov.-Avril.
— à gr. racine de Bruxelles (*pour Witloof*) . . . Nov.-Avril
CONCOMBRES *et* CORNICHONS . Juillet-Sept.
COURGES *et* POTIRONS . . . . Sept.-Oct.
HARICOTS toutes variétés. . . . Juillet-Oct.
POURPIERS . . . . . Juin-Juillet.
POIS nains *et* à rames (*pour récolter en vert*) . . . . Août-Sept.
RADIS d'été jaunes, gris *et* noirs. Juillet-Août.

FLEURS

Culture en pleine terre

On peut semer pendant ce mois la majeure partie des espèces énumérées les mois précédents ainsi que celles qui auraient dû être semées sur couche en avril et dont on peut risquer le semis en plein air pendant ce mois. C'est à partir de Mai qu'on commence à semer les plantes bisannuelles et vivaces, pour les avoir en fleurs dès l'année suivante :

FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE.

ACANTHES. . . . . Juin-Oct.
ACHILLEA filipendulina . . . . . Mai-Août.
ACONITS divers. . . . . Été-Aut.
ALYSSE corbeille d'or . . . . . Avril-Mai.
ANCOLIES diverses . . . . . Mai-Juillet
ASCLÉPIAS . . . . . Août-Sept
ASPERULE odorante . . 2e *année* Mai
ASTERS vivaces. . . . . Automne
AUBRIETIA . . . . . Avril-Juin
BAGUENAUDIER d'Ethiopie . . . Mai-Août
BALISIER (Canna) *Feuillage* . . Été
CALENDRINIA en ombelle . . . Juin-Août.
CALCÉOLAIRES ligneuses (*terrines ou châssis à l'ombre*). . . . Mai-Sept.
CAMPANULE pyramidale. . . . Juillet-Sept.
— à grosse fleur . . . Juin-Juillet
— Carpatica . . . . Juin-Août.
CAPUCINE grande. . . . . Juillet-Oct.
— naine . . . . . Juillet-Oct.
CHOUX frisés *et* panachés. . . . Aut.-Hiver.
Même année. Oct.-Déc.
CHRYSANTHÈMES vivaces . . . . Févr.-Mai.
CINÉRAIRES hybrides (*1re saison*) Févr.-Mai

www.77livres.com

MAI (Suite)

COQUELOURDE des jardins	Juin-Août.
CYCLAMEN d'Europe	
2e ou 3e année.	Août-Sept.
DIGITALES	Juin-Juillet.
ECCREMOCARPUS grimpant	Juin-Oct.
GAILLARDE vivace	Juin-Août.
GAURA Lindheimeri	Mai-Nov.
GIROFLÉES quarantaine, Cocardeau, Parisienne, Empereur et grosse espèce	Avril-Juillet
— jaune (Ravenelle)	Avril-Mai.
GYPSOPHILA paniculata	Juin-Août.
HARICOT d'ESPAGNE	Juillet-Sept.
JULIENNE des jardins simple	Mai-Juillet.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIAS vivaces	Mai-Août.
LOPHOSPERMUM grimpant	Août-Oct.
LUPIN polyphylle	Juin-Juillet.
LYCHNIS Croix-de-Jérusalem	Juin-Juillet.
MATRICAIRE double *et* eximia	Juin-Août.
MUFLIERS	Juin-Oct.
MYOSOTIS palustris	Mai-Oct.
OILLETS des fleuristes, de fantaisie, flamands *et* remontants	Juillet-Août.
OILLETS Mignardise	Juin-Juillet.
— de poète	Juin-Juillet.
PAVOT à bractées	2e année Mai-Juin.
PENTSTEMON divers	Mai-Oct.
PHLOX vivaces	Août-Sept.
PIEDS-D'ALOUETTE vivaces	Juil.-Sept.
POIS vivaces ou à bouquet	Juil.-Sept.
POTENTILLES vivaces	Juin-Juillet.
PRIMEVÈRE des jardins	Avril-Mai.
RENONCULES	Juin-Juillet.
ROSE-TRÉMIÈRE	Juillet-Sept.
SAPONAIRE ocimoides	Mai-Juin.
SILENE Schaftal	Juil.-Oct.
STATICE pseudo-Armeria	Mai-Sept.
THLASPI toujours vert	Avril-Juin.
VALÉRIANE des jardins	Juin-Sept.
VÉRONIQUES vivaces	Juillet-Août.
VOLUBILIS	Juillet-Oct.
VIOLETTE	2e année. Mars-et Aut.

PLANTES BULBEUSES

On peut semer encore ou mettre en place les plantes énumérées le mois précédent, auxquelles il faut ajouter :

	FLORAISON : MÊME ANNÉE
AMARYLLIS Belladone	Août-Oct.
BÉGONIAS (*en végétation*)	Juillet-Oct.
CANNA	Juillet-Nov.
CALADIUM	Juillet-Oct.
CYCLAMEN d'Europe	Sept.-Oct.
DAHLIAS	Août-Nov.
GLAIEULS, etc., etc.	

PRAIRIES ET GAZONS

On peut encore semer pendant ce mois les mélanges spéciaux pour Prairies et Gazons d'ornement, surtout dans les terrains qui conservent de la fraîcheur et ceux qu'on peut facilement arroser.

JUIN

POTAGER

Culture en pleine terre

On peut encore semer en ce mois toutes les variétés énumérées pendant les mois précédents et les suivantes :

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE.
CHOUX brocolis d'hiver. An. suiv.	Mars-Avril.
FRAISIERS (*graines*). Ann. suiv.	Mai-Juin.
HARICOTS nains hâtifs (*en vert*).	Août-Sept
POIS divers (*récolte en vert*)	Sept.-Oct.

FLEURS

Plantes annuelles

On peut encore semer en Juin, en place, à mi-ombre, quelques plantes annuelles pour fleurir la *même année*, parmi lesquelles :

	FLORAISON : MÊME ANNÉE.
ALYSSE odorant	Août-Oct.
AMARANTES à feuillage	Août-Oct.
BALSAMINES	Sept.-Oct.
BELLE-DE-JOUR	Août-Sept.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Août-Sept.
CAPUCINES grandes *et* de Lobb	Août-Oct.
— naines	Août-Oct.
CHRYSANTHÈME annuels	Août-Sept.
CLARKIA pulchella *et* elegans	Août-Sept.
CORÉOPSIS divers	Sept.-Oct.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Sept.-Oct.
GIROFLÉE jaune variée	Avril-Mai.
GODETIA rubicunda	Août-Sept.
GYPSOPHILA elegans	Sept.-Oct.
IMMORTELLE annuelle	Sept.-Oct.
JULIENNE de Mahon	Août-Sept
LIN a grande fleur	Sept.-Oct.
LUPIN grand	Sept.-Oct.
NEMOPHILA	Août-Sept.
OILLET D'INDE	Sept.-Oct.
PHLOX de Drummond	Août-Sept.
POURPIER à grande fleur	Août-Sept.
RÉSÉDA odorant	Sept.-Oct.
SAPONAIRE de Calabre	Août-Oct.
SOUCI double des jardins	Sept.-Oct.
Etc., etc.	

On sème dans ce mois toutes les Plantes bisannuelles et vivaces pour fleurir l'année suivante et dont la liste se trouve indiquée au mois de Mai.

PLANTES BULBEUSES

On termine la plantation des Bégonias tubéreux, Dahlias, Cannas, etc.

PRAIRIES ET GAZONS

Il est encore possible de semer en ce mois les graines Gazons et Prairies dans les terres qui conservent de la fraîcheur et dans celles que l'on peut facilement arroser.

JUILLET

POTAGER

Culture en pleine terre

On peut encore semer pendant ce mois une quantité de variétés de légumes dont nous citons plus bas les principaux :

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE.
CAROTTES hâtives	Oct.-Nov.
CERFEUILS (*à l'ombre*)	Août-Oct.
CHAMPIGNON (blanc de) *en cave*	Sept.-Nov.
CHICORÉE frisée de Meaux *et* de Rouen	Sept.-Nov.
— Scaroles	Sept.-Nov.
— sauvage *et* améliorée	Août-Mars.
CHOUX verts *et* non pommés.	Mars-Avril.
— brocolis. Année suivante	Mars-Avril.
CHOUX-NAVETS RUTABAGAS	Nov.-Déc.
CHOUX-RAVES hâtifs (*sur terre*)	Octobre.
CIBOULE commune	Oct.-Print.
CONCOMBRES *et* CORNICHONS	Sept.-Oct.
CRESSON alénois (*à l'ombre*)	Août-Oct.
— de jardin ou vivace	Aut.-Print.
— de fontaine	Print. suiv.
ÉPINARDS (*à l'ombre*)	Août.
FRAISIERS (*graines*). Ann. suiv.	Mai-Juin.
HARICOTS flageolets *et* nains hâtifs (*récolte en vert*)	Sept.-Oct.
LAITUES pommées d'été *et* d'automne	Sept.-Oct.
— à couper	Août Sept.
— romaines	Sept.-Oct.
MACHES	Sept.-Nov.
NAVETS divers	Sept.-Nov.
OIGNON blanc hâtif de Paris (2e *quinzaine*). Année suiv.	Mai-Juin.
OSEILLE	Oct.-Nov. et Année suiv
PERSILS	Oct.-Déc.
PISSENLITS	Années suiv. Printemps.
POIREAUX	Déc.-Print.
POIRÉE blonde	Oct.-Print.
— à carde	Nov.-Avril.
POIS de Clamart *et* hâtifs (*en vert*)	Oct.-Nov.
POURPIERS	Août-Sept.
RADIS hâtifs *et* Raves	Août.
— d'été, jaunes, gris *et* blancs	Août-Sept.
— d'hiver, noirs *et* violets	Oct.-Hiver.
— roses d'hiver de Chine	Sept.-Déc.
RAIPONCE	Déc.-Avril.
SARRIETTE vivace	Ann. suiv.
SCORSONÈRE	Année suiv. Été-Aut.
THYM	Ann. suiv.

FLEURS

Culture en pleine terre

Il est encore possible de semer dans les premiers jours du mois, mais en place, à mi-ombre, quelques Plantes *annuelles* d'une croissance rapide, qui pourront donner, en automne, une assez bonne floraison ; nous citerons :

	FLORAISON : MÊME ANNÉE.
AGROSTIS élégant	Sept.-Nov.
ALYSSE odorant	Sept.-Nov.
BELLE-DE-JOUR	Sept.-Nov.
CACALIE écarlate	Sept.-Nov.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus	Sept.-Nov.
CHRYSANTHÈME à carène	Sept.-Nov.
CLARKIA pulchella	Sept.-Nov.
ERYSIMUM Petrowskianum	Sept.-Nov.
ESCHSCHOLTZIA de Californie	Sept.-Nov.
JULIENNE de Mahon	Sept.-Nov.
MYOSOTIS divers	Avril-Juin.
NEMOPHILA insignis *et* maculata	Sept.-Nov.
PENSÉES toutes variétés	Mars-Juil.
POURPIER à grande fleur	Sept.-Nov.
RÉSÉDA odorant *et* pyramidal	Sept.-Nov.
Etc., etc.	

On peut encore semer au commencement du mois, pour être repiquées et mises en place à l'automne et fleurir l'année suivante, la plupart des plantes bisannuelles et vivaces mentionnées dans la liste du mois de Mai ; telles que giroflées jaune et cocardeau, campanules, roses trémières, etc.

On commence les semis de PAQUERETTES, PENSÉES, MYOSOTIS, SILÈNES.

Ces différents semis devront être ombrés et bassinés avec soin, la chaleur, toujours très forte à cette époque de l'année, desséchant rapidement les jeunes plants.

PRAIRIES ET GAZONS

Il est encore possible de semer les graines de Prairies et Gazons dans les terrains qui conservent de la fraîcheur en été.

AOUT

POTAGER

Culture en pleine terre

On sème pendant ce mois tous les légumes qui peuvent encore arriver à développement avant l'hiver, ainsi que quelques variétés qui donneront leur récolte au printemps suivant.

	PRODUCTION : MÊME ANNÉE.
CAROTTE courte	Hiv.-Print.
CERFEUILS	Sept.-Hiver.
— tubéreux. Ann. suiv.	Juillet.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*)	Oct.-Déc.
CHICORÉE frisée	Oct.-Nov.
— Scaroles	Nov.-Hiver.
CHICORÉE sauvage *et* améliorée	Sept.-Mars.
CHOU Express *et* très hâtif d'Etampes. Ann. suiv.	Avril.
— d'York. —	Avril-Juin.
— cabus hâtifs —	Mai-Juillet.
— de Milan hâtifs —	Mai-Juin.
— verts *et* non pom. —	Mars-Avril.
CHOUX-FLEURS hâtifs	Avril-Mai.
— tardifs —	Mai-Juin.
CIBOULE commune	Hiver-Print.
CRESSON alénois	Sept.-Oct.
— de fontaine. Année suiv.	Print.-Été.
ÉPINARDS	Sept.-Oct. et Mars-Avril.
LAITUES pommées d'hiver *et* de printemps. Ann. suiv.	Mars-Avril
LAITUES à couper	Sept.-Oct.
— romaines d'hiv. An. suiv	Mars-Avril.
MACHES	Oct.-Nov.
NAVETS-RAVES *et autres*	Oct. Nov.
OIGNONS blanc hâtifs. Ann. suiv.	Avril-Juin.
OSEILLE	Nov. et Ann. suiv.
PANAIS	Année suiv. Mars-Mai.
PERSILS	Nov.-Print.
PIMPRENELLE petite. Ann. suiv.	Mars-Juin.
PISSENLITS	— Printemps.
POIREAUX	— Avril-Juin.
POIRÉE à carde	Nov.-Avril.
POURPIERS	Sept.-Oct.
RADIS hâtifs *et* Raves	Septembre.
— d'été	Sept.-Oct.

www.77livres.com

AOUT (Suite)

RADIS noirs d'hiver . . . . . Nov.-Hiver.
— roses d'hiver de Chine . . Oct.-Hiver.
RAIPONCE. . . . . Ann. suiv. Fév.-Avril.
SCORSONÈRE . . — Aut.-Hiver.

FLEURS

Culture en pleine terre

On sème pendant ce mois un grand nombre d'espèces de fleurs pour en obtenir des plantes plus vigoureuses, plus florifères, et une floraison plus hâtive au printemps.

On sème aussi quelques plantes vivaces dont les graines exigent un certain temps pour germer.

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE.
ADONIDE goutte-de-sang.	Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle	Juin-Août.
CALCÉOLAIRES hybrides (*châssis*)	Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Bleuet). .	Mai-Juillet
CINERAIRES hybrides (*châssis*) .	Mai-Juillet
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GAURA Lindheimeri.	Juin-Nov.
LIN vivace	Juin-Août.
LOBELIA Erinus (*châssis*). . .	Mai-Sept.
LUNAIRE annuelle.	Mai-Juin.
LYCHNIS de Haage hybride . .	Juin-Août.
MATRICAIRES diverses	Juin-Août.
MIMULUS hybrides (*châssis*). . .	Mai-Juillet.
MUFLIERS grands *et* nains . .	Juin-Octob.
MYOSOTIS des Alpes	Avril-Juin.
OILLETS de Chine	Juin-Août.
— de poète	Juin-Juillet.
PAQUERETTE double	Mars-Oct.
PAVOTS doubles.	Mai-Juillet.
PENSÉE à grande fleur	Avril-Juillet.
PHLOX vivaces hybrides.	Juillet-Sept.
PIED-D'ALOUETTE vivace. . . .	Juin-Sept.
PRIMEVÈRE des jardins.	Mars-Mai.
— de Chine (*sous châssis*).	Fév.-Avril.
RÉSEDA (*en pots*). Même année.	Déc.-Mars.
ROSE-TRÉMIÈRE (Passe-rose) . .	Juillet-Sept.
SCABIEUSE des jardins.	Juin-Août.
SILÈNE à collquet.	Juin-Juillet.
THLASPI très nain blanc	Juin-Juillet.
VALERIANE des jardins	Juin-Sept.
VERVEINES hybrides (*châssis*). .	Juin-Sept.
VIOLETTES . . . . . 2e *année*.	Mars et Aut.

PLANTES BULBEUSES

On peut commencer vers la fin de ce mois la plantation des oignons à fleurs qui fleuriront à la fin de l'hiver et au printemps.

ALSTRŒMÈRES rustiques	Juin-Oct.
ANÉMONE.	Printemps.
COLCHIQUES . Même ann.	Sept.-Oct.
CYCLAMEN de Perse (*châssis*).	Nov.-Janv.
FRITILLAIRE Couronne Impériale.	Avril-Mai.
IRIS d'Espagne *et* d'Angleterre .	Mai-Juin.
IXIA (*châssis*).	Avril-Mai.
JACINTHE romaine, *pour forcer*, Même année.	Oct.-Déc
LIS blanc.	Juin-Juillet.
NARCISSES.	Janvier-Mai.
RENONCULES.	Printemps.
SAFRAN d'automne. Même ann.	Sept.-Oct.
SCILLES	Janv.-Mai.

SEPTEMBRE

POTAGER

Culture en pleine terre

On peut encore semer pendant ce mois les variétés mentionnées dans la liste du mois d'août, et principalement les suivantes :

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE.
CAROTTES rouges hâtives. . . .	Avril-Juin.
CERFEUILS . . Même ann.	Oct.-Hiver.
CHICORÉE sauvage Même année	Oct.-Print.
CHOUX d'York.	Mai-Juillet.
— cœur-de-bœuf.	Mai-Juillet.
ÉPINARDS (*toutes les variétés*). Même année et Print.	
LAITUES d'hiver	Avril-Mai.
— romaines d'hiver. . . .	Avril-Mai.
MACHES . . . . . Même ann.	Nov.-Mars.
NAVETS hâtifs . . . . —	Novembre.
OIGNONS blancs hâtifs	Avril-Juin.
PERSILS	Mars-Mai.
RADIS hâtifs (*toutes les variétés*) Même année.	Oct.-Nov.

Etc., etc.

On peut aussi commencer à planter les Fraisiers.

FLEURS

Culture en pleine terre

Toutes les espèces de fleurs annuelles citées le mois précédent peuvent encore être semées ce mois pour fleurir plus tôt au Printemps et donner une plus belle floraison.

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE.
ALYSSE odorant.	Mai-Octob.
CAMPANULE Miroir-de-Vénus . .	Mai-Juin.
CENTRANTHUS macrosiphon . .	Mai-Juin.
CLARKIA pulchella	Mai-Juillet.
COLLINSIA bicolores	Avril-Juin.
CORÉOPSIS divers.	Juin-Juillet.
CYNOGLOSSE à feuille de lin . .	Juillet-Sept.
ŒNOTHÈRES, plusieurs.	Juin-Août.
ESCHSCHOLTZIA de Californie .	Juin-Juillet.
GILIA divers	Mai-Juin.
GODETIA divers.	Juin-Juillet.
GYPSOPHILA élégant	Mai-Juin.
IMMORTELLE annuelle	Juin-Août.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
NÉMOPHILES.	Mai-Juin.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. .	Mai-Juin.
PYRETHRUM Parthenium (*feuillage*).	Mars-Autom.
SAPONAIRE de Calabre	Mai-Juillet.
SILÈNE pendula.	Mai-Juin.
SOUCI double.	Juin-Août.

Culture sous châssis

D'autres espèces, un peu délicates, demandent, en hiver, l'abri d'un châssis, nous citerons seulement :

ACROCLINIUM roseum	Mai-Juin.
BEGONIA semperflorens	Juin-Octob.
BRACHYCOME iberidifolia . . .	Mai-Août.
CHRYSANTHÈMES annuels. . . .	Juin-Sept
PICOIDE tricolore	Mai-Juin.
GAILLARDE peinte	Juin-Octob
GIROFLÉE quarantaine.	Avril-Juin.
IMMORTELLE à bractées. . . .	Juin-Octob.
LEPTOSIPHONS divers.	Mai-Juin.
LIN à grande fleur	Mai-Juillet.
LOBELIA erinus.	Mai-Sept.
MIMULUS cupreus hybride . . .	Mai-Juillet
NYCTERINIA selaginoïdes . . .	Avril-Juillet.
PÉLARGONIUM zonale et inquinans	Juin-Octob.
PHLOX de Drummond.	Mai-Juillet.
RÉSÉDA (*en pots*). . Même ann.	Déc.-Mars.
SENEÇON des Indes double. . .	Juin-Sept.
VERVÈINE hybride	Juin-Octob.

OCTOBRE

POTAGER

Culture en pleine terre.

On peut encore semer :

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE.
CERFEUILS.	Printemps.
CHAMPIGNON (*en cave*). Même ann.	Déc.-Fév.
CHOUX-FLEURS (*sous-cloches*) .	Mai-Juin.
CRESSON alénois. . Même ann.	Nov.-print.
ÉPINARDS.	Printemps.
LAITUE crêpe *et* gotte (*sous châssis*). . . Même année.	Déc.-Févr.
— palatine et Passion (*sous châssis*)	Mars-Mai.
MACHES. . . . . Même année.	Déc.-Mars.
PERSILS.	Mars-Mai.
RADIS hâtifs *et* RAVES. Même ann.	Déc.-Janv.

Plantations

FRAISIERS à gros fruits *et* des quatre-saisons (*plants*)	Juin-Juillet.
ASPERGES (*griffes*).	Années suiv.

FLEURS

Culture en pleine terre

Il est encore temps de semer, pendant la première quinzaine du mois, à bonne exposition :

	FLORAISON : ANNÉE SUIVANTE.
ADONIDE Goutte-de-sang	Mai-Juin.
CALANDRINIA en ombelle. . . .	Juin-Sept.
CAMPANULE, Miroir de Vénus .	Mai-Juin.
CENTAURÉE Barbeau (Bl.) . . .	Mai-Juillet.
COLLINSIA divers (*abriter*). . .	Avril-Juin.
COQUELICOTS doubles	Mai-Juin.
GILIA divers	Mai-Juin.
GODETIA divers	Juin Juillet.
JULIENNE de Mahon	Mai-Juin.
PAVOTS doubles grands *et* nains.	Juin-Juillet.
PIEDS-D'ALOUETTE annuels. . .	Mai-Juin.
SILÈNE à bouquet	Juin-Juillet.
SOUCIS doubles.	Juin-Août.
THLASPIS annuels	Mai-Juillet.
VIOLETTES 2e *année*, Mars-Mai et Automne.	

PLANTES BULBEUSES

Le mois d'octobre est l'époque la plus favorable pour la plantation des Oignons à fleurs qui ne risquent pas de geler; c'est aussi le meilleur moment de planter ceux dont on veut avancer la floraison dans les appartements soit en pots ou sur carafes.

NOVEMBRE

POTAGER

Il est trop tard pour semer en pleine terre, mais on peut cependant effectuer sur *couche* les semis des espèces mentionnées dans le mois précédent à l'article *Culture en pleine terre*.

FLEURS

On ne peut guère semer des graines de fleurs pendant ce mois; c'est la meilleure époque, par contre, pour effectuer les plantations de plantes bisannuelles et vivaces.

On continue la plantation en pleine terre des Oignons à fleurs devant fleurir au printemps ainsi que ceux destinés à être forcés en appartements, en pots ou sur carafes.

ARBRES ET ARBUSTES

C'est la meilleure saison pour planter les arbres fruitiers et d'ornement, arbustes, rosiers, etc.

DÉCEMBRE

POTAGER

La saison trop froide ne permet pas de semer à l'air libre, mais on peut effectuer le semis sur couche des espèces suivantes :

	PRODUCTION : ANNÉE SUIVANTE
CAROTTE rouge très courte . . .	Fév.-Mars.
CERFEUILS commun *et* frisé. *Fin*	Janv.-Fév.
CHAMPIGNON (blanc de) (*en cave*).	Mars-Avril.
CHICORÉES sauvage et améliorée.	Janv.-Avril.
CONCOMBRES	Mars-Mai.
FÈVES hâtives.	Avril-Mai.
HARICOTS flageolets hâtifs. . . .	Mars-Avril.
LAITUES crêpe *et* gotte.	Mars-Avril.
MELON Cantaloup Prescott hâtif.	Avril-Mai.
POIREAUX	Avril-Juin.
POIS nain très hâtif à châssis . .	Avril-Mai.
POMMES de terre Victor *et* Marlin (*germées*).	Mars-Avril.
RADIS à forcer *et* hâtifs.	Février

Etc., etc.

FLEURS

Il n'y a pas lieu de s'occuper pendant ce mois, des semis de fleurs; on termine, s'il y a lieu, la plantation des oignons à fleurs, mais il vaut mieux que cette opération ait été faite le mois précédent.

ARBRES ET ARBUSTES

On termine, si le temps le permet, la plantation des arbres fruitiers, et arbustes d'ornement, si l'on n'a pas fini ce travail pendant le mois de novembre.

www.77livres.com

GRAINES POTAGÈRES (*Suite*)

	30 GR.	15 GR.	LE PAQ.
	FR. C.	FR. C.	FR. C.
BOURRACHE officinale	» »	» »	1 »
CAPRIER	» »	» »	» »
CARDON de Tours épineux	4 60	2 80	1 50


CULTURE. — *Semer fin Avril-Mai, en place, en poquet, distants de 1 mètre. Supprimer les plantes les moins vigoureuses pour laisser un seul sujet. On sème aussi en godets sous châssis. Binages, arrosages. Pour faire blanchir les côtes, lier toute la plante, entourer d'un paillasson et butter. Rentrer les pieds en caves pour l'hiver.*

— blanc amélioré	» »	2 20	1 »
— plein inerme	3 50	2 20	1 »
— puvis	» »	2 20	1 »

CAROTTES


CULTURE. — *Semer sur couche de Décembre à fin Février et en pleine terre de fin Février en Automne, à la volée ou en lignes en terrain bien préparé et ameubli, éclaircir après la levée, de façon à laisser les racines écartées de 0m 10 à 0m 15.* — 100 GR.

rouge à forcer parisienne	14 »	5 70	3 40	1 50
rouge grelot à forcer extra	14 »	5 70	3 40	1 50




Carotte grelot.

rouge courte hâtive Bellot Saint-Fiacre extra	12 40	4 90	3 »	1 25




Carotte Bellot Saint-Fiacre.

	30 GR.	15 GR.	LE PAQ.
	FR. C.	FR. C.	FR. C.
CAROTTES (*Suite*)			
rouge courte hâtive de Hollande	4 90	3 »	1 20
rouge demi-courte obtuse de Guérande 100 gr. 9 »	3 70	2 20	1 »
demi-longue Nantaise sans cœur, améliorée. 250 gr. 19 90 100 gr. 9 60	3 90	2 40	1 »



Carotte rouge demi-longue Nantaise.

	100 GR.			
rouge demi-longue de Carentan	10 20	4 10	2 50	1 »
demi-longue de Chantenay	9 60	3 90	2 40	1 »
demi-longue de Touchon	10 20	4 10	2 50	1 »
longue obtuse sans cœur	10 20	4 10	2 50	1 »
lisse de Meaux	9 »	3 70	2 20	1 »
longue de Saint-Valery	7 10	2 90	1 80	1 »
jaune longue collet vert	5 80	2 50	1 50	1 »
blanche à col vert, très hors de terre. kilo 28 » 250 g. 7 90	3 80	1 60	1 »	» »
des Vosges. kilo 28 » 250 g. 7 90	3 80	1 60	1 »	» »
CARVI	» »	» »	» »	» »



Céleri plein blanc sans drageons. Chicorée de Bruxelles (Witloof).